

2013年6月28日

各 位

トーアエイヨー株式会社
アステラス製薬株式会社

世界初の経皮吸収型・ β_1 遮断剤「ビソノ[®]テープ 4mg」「ビソノ[®]テープ 8mg」 製造販売承認取得のお知らせ

トーアエイヨー株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:金野 秀美、以下「トーアエイヨー」)とアステラス製薬株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:畑中 好彦、以下「アステラス製薬」)は、本日、トーアエイヨーが世界初となる経皮吸収型・ β_1 遮断剤「ビソノ[®]テープ 4mg」「ビソノ[®]テープ 8mg」(以下併せて「ビソノ[®]テープ」、一般名:ビソプロロール)の製造販売承認を取得しましたので、お知らせします。

ビソノ[®]テープは、トーアエイヨーと日東電工株式会社(本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:柳楽 幸雄)が共同開発した薬剤です。ビソノ[®]テープの製造販売についてはトーアエイヨーが、流通・販売についてはアステラス製薬が担当し、プロモーション活動についてはトーアエイヨー及びアステラス製薬の両社が行います。

ビソノ[®]テープは β_1 遮断作用を有するビソプロロールを4mg又は8mg含有する経皮吸収型高血圧治療剤で、胸部、上腕部又は背部のいずれかに1日1回貼付し、24時間ごとに貼りかえる製剤です。

ビソノ[®]テープの特徴は次のとおりです。

- 1日1回投与で24時間にわたり安定した降圧効果が長期間維持されます。
- 経口投与が不向きな状態の本態性高血圧症患者に適用することができます。
- 視認性に優れ、服薬忘れや過量投与のリスクを回避しやすくなることから、アドヒアランスの改善が期待できます。

国内における第Ⅲ相臨床試験の結果、日本人本態性高血圧症(軽症～中等症)患者において、十分な降圧効果が24時間にわたり持続することが確認されました。また、安全性については、適用部位での副作用を除き、他の β 遮断剤経口製剤で報告されている副作用発現頻度と同程度です。

現在、国内において約4,000万人にのぼるとされる高血圧症有病者の疾病要因は多岐にわたることから、その治療においては個々の病態に適した降圧薬を選択又は併用することが推奨されています。貼付剤という特徴を有するビソノ[®]テープは、新たな高血圧治療の選択肢として、嚥下困難をはじめ経口剤の服用がご負担となる患者さんの治療や、アドヒアランス向上のお役にたてるものと考えています。

以上

添付資料:承認内容の概要

お問い合わせ先	
トーアエイヨー株式会社 経営企画部 TEL:03-5542-8807 HP: http://www.toaeiyo.co.jp/	アステラス製薬株式会社 広報部 TEL:03-3244-3201 HP: http://www.astellas.com/jp/

承認内容の概要

ビソノ[®]テープ 4mg ビソノ[®]テープ 8mg

販 売 名: ビソノ[®]テープ 4mg、ビソノ[®]テープ 8mg

一 般 名: ビソプロロール

承認年月日: 2013年6月28日

薬 価 基 準: 未収載

組 成:

販 売 名	ビソノ [®] テープ 4mg	ビソノ [®] テープ 8mg
成分含量(1枚中)	ビソプロロール 4mg	ビソプロロール 8mg
添 加 物	ポリイソブチレン、ミリスチン酸イソプロピル、脂環族飽和炭化水素樹脂	

剤 形: 経皮吸収型製剤

効能・効果: 本態性高血圧症(軽症～中等症)

用法・用量: 通常、成人にはビソプロロールとして8mgを1日1回、胸部、上腕部又は背部のいずれかに貼付し、貼付後24時間ごとに貼りかえる。なお、年齢、症状により1日1回4mgから投与を開始し、1日最大投与量は8mgとする。

包 装: ビソノ[®]テープ 4mg :70枚((1枚×7)×10)

ビソノ[®]テープ 8mg :70枚((1枚×7)×10)

製造販売元: トーアエイヨー株式会社

販 売 元: アステラス製薬株式会社

以上